

**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР"
РО „ИДТН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“, гр. БУРГАС**

ПРОТОКОЛ

за извършена проверка по чл.36а, ал.1 от ЗТИП

Днес, **21.03.2023г.**, на основание чл.36^а, ал.1 на Закона за техническите изисквания към продуктите и след подадено заявление с наш вх.№83-00-3424/15.03.2023г. комисия в състав:

1. инж. Румен Атанасов – гл. инспектор в РО ИДТН ЮИБ, гр. Бургас
2. инж. Богомил Манолов – ст. инспектор в РО ИДТН ЮИБ, гр. Бургас

извърши проверка за съответствието с изискванията на:

- чл.36, ал.2 на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
- на чл.283 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане(НУБЕТНСН) – обн. ДВ бр.64 от 18.07.2008г.;
- на чл.374 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ) – обн. ДВ бр.67 от 02.08.2004 г.;
- на чл.208 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове(НУБЕТНГСИВВГ) – обн. ДВ бр.82 от 21.09.2004г.;
- на чл.123 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателните съоръжения (НБЕТНПС) – обн. ДВ бр.73 от 17.09.2010г.
- на чл.116 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (НУБЕНПНПП), обн. ДВ бр. 104 от 26.11.2004г.
- на чл.300 от Наредба за устройството и експлоатацията на ацетиленови уредби (НУЕТН), обн. ДВ бр. 66 от 27.07.2001г.

на фирма "АКЗ-Бургас" ЕООД, гр. Бургас, територия „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, ЕИК 102778667

получила удостоверение за дейност – № Бс 124/15.03.2010г.

за поддържане, ремонтране и преустройство на:

1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
4. Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ;
5. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове;
6. Ацетиленови уредби;
7. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
8. Повдигателни съоръжения.

Проверката беше извършена в офисите на фирмата, намиращи се в ж.к. „Лазур“ и в базата ѝ на ул. „Одрин“, гр.Бургас. От страна на фирмата присъства инж. Милчо Томов – консултант по управление.

Комисията констатира:

Фирмата е регистрирана по търговския закон и е вписана в търговския регистър.

1. Проверка на персонала, документи за образование, квалификация, сертификати/или правоспособност, длъжностни характеристики с вменени специфичните задължения, произтичащи от наредбите по чл. 31, ал. 1 от ЗТИП/:

Представен ни бе списък с имена, образование, специалност, квалификация, длъжност; трудови договори, документи за образование и квалификация; длъжностни характеристики на ръководния и изпълнителски персонал:

- инж. Красимир Панайотов – лице с висше техническо образование, което да контролира качеството на доставените и влагани материали и спазването на изискванията на проектната документация и наредбата. Назначен е с трудов договор №01408 от 25.08.2014г. на длъжност технически ръководител. Притежава диплома за висше образование серия ВД-96, № 0009372/1996г., специалност „ТМММ“, издадена от „Технически университет“-гр. Варна.

- инж. Никола Петров – лице с висше техническо образование, което контролира прилагането на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения. Назначен на длъжността „Инженер, координатор по заваряване“ с трудов договор от 20.03.2023г. Притежава диплома за висше образование серия УАЗ 2016, специалност „Органични химични технологии“, издадена от Университет „Професор д-р Асен Златаров“- гр. Бургас. Притежава диплома за Internatoinal Welding Engineer №BG/IWT/0014 от 06.03.2009г., издадена от Български център за квалификация по заваряване.

- Радослав Иванов – заварчик. Притежава свидетелство за правоспособност по заваряване, „заварчик на тръби“ с рег.№ 1065 от 08.10.2012г., издадено от ЦПО към ПМУ АД – гр.Бургас; сертификат за заварчик на тръби с валидност до 04.02.2024г., №21 1798, издаден от „ВБГ СЕРТ“ ООД на 05.02.2021г.; сертификат за спойчик на мед, процес 912 с валидност до 27.02.2025г., издаден от „ВБГ СЕРТ“ ООД на 28.02.2022г. Назначен е с трудов договор №01816 от 21.03.2023г.

- Мирослав Николов - на длъжност монтажник. Назначен е с трудов договор №452/06.06.2011г. Притежава диплома за средно образование серия В-02, № 0016981, издадена от Техникум по автоматизация и машиностроене - гр. Разград.

- Иван Атанасов – на длъжност електромонтьор. Назначен е с трудов договор №01175/24.01.2014г. С трудов договор № 01665 от 06.03.2017г. е назначен на 2 часа на длъжност техник асансьорна техника. Притежава диплома за средно образование серия А-91, № 006417/1992г., издадена от ВТМТ „Н. Вапцаров“-гр. Бургас и свидетелство за правоспособност монтьор на асансьори степен първа с рег.№ БС 0704/2003г.

- Галин Атанасов – на длъжност техник асансьорна техника. Назначен е с трудов договор от 20.03.2023г. Притежава свидетелство за правоспособност монтьор на асансьори степен първа с рег.№ 06650/2014г.

Представените документи за персонала отговарят на изискванията на чл.283, ал.1, т.1 от НУБЕТНСН; на чл.374, ал.1, т.1 от НУБЕПРГСИУПГ; на чл.208, ал.1, т.1 от НУБЕТНГСИВВГ; на чл.123, ал.1, т.1 от НБЕТНПС; на чл.116, ал.1, т.1 от НУБЕНПНПП; на чл.300, ал.1, т.1 от НУЕТН.

Персоналът по квалификация и брой е достатъчен за извършване на дейността.

2. Проверка на всички актуални и необходими за извършване на дейността нормативни актове, стандарти, инструкции и процедури:

Фирма "АКЗ-Бургас" ЕООД, гр.Бургас притежава нормативни актове и стандарти за извършване на дейността; инструкции за поддържане, ремонтване и преустройство на технадзорните съоръжения, за които фирмата е получила удостоверение за дейност – налични и актуални; процедури, чрез които се доказва, че е осигурен ефективен контрол за изпълнение на изискванията, заложиени в проекта и техническата документация, за спазване на процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения, за съответствието на вложените материали с проекта и за тяхната проследимост, за контрол и изпитване на крайния продукт – за дейностите поддържане, ремонтване и преустройство на СПО.

Притежаваните стандарти, процедури и инструкции отговарят на изискванията на чл.283, ал.1, т.2 от НУБЕТНСН; на чл.374, ал.1, т.2 от НУБЕПРГСИУПГ; на чл.208, ал.1, т.2 от НУБЕТНГСИВВГ; на чл.123, ал.1, т.2 от НБЕТНПС; на чл.116, ал.1, т.2 от НУБЕНПНПП; на чл.300, ал.1, т.2 от НУЕТН.

3. Проверка на материално-техническите условия и средствата за извършване на дейността:

Фирмата разполага със следните материално-техническите условия и измервателни средства към датата на проверката:

1. Складова площ и работни площадки на територията на склад №5 към „ЛЕГБ“ ЕООД, както следва:
 - 1.1. Закрит склад за материали, лека механизация и инструменти – 300м²;
 - 1.2. Закрита работилница - 200м²;
 - 1.3. Закрито хале за блоков монтаж на металоконструкции и заготовка на тръбопроводи 300м²
2. Производствено – техническа база, ул. „Одрин“:
 - 2.1. Закрити халета над 1000м²;
 - 2.2. Филотина до 15 mm;
 - 2.3. Лентоотрезна машина НЕВ800mm;
 - 2.4. Комбинирана плазмена до 35mm и газопламъчна отрезна машина от 2000 до 6000mm с приставка за фигурно рязане на тръби до ДУ 750 mm;
 - 2.5. Стенд за блоков монтаж на металоконструкции и заготовка на тръбопроводи;
 - 2.6. Обособен склад за материали от високо легирани стомани и цветни метали;
 - 2.7. Обособен склад за стоманени профили и тръби
3. Строителна механизация, автотранспорт, инструменти и монтажни средства:
 - 3.1. Автовихшки;
 - 3.2. Автокран – 35t, 40t, 60t
 - 3.3. Булдозер, багер товарач, багери, телескопичен товарач
 - 3.4. Заваръчни апарати за електроди, за МИГ процес, за ВИГ процес и комбинирани;
 - 3.5. Пещи за сушене на електроди, тубуси и шестканална термообработваща машина за предварителна и последваща термообработка на заваръчни шевове;
 - 3.6. Окрайчващи машини;
 - 3.7. Ръчни и преносими ел. инструменти – дрелки, шлайфмашини ъглови и прави;
 - 3.8. Хидравлични помпи за изпитване модел Rems – Pusch 2, 60 bar – 3бр.;
 - 3.9. Тежести за изпитване на кранове;
 - 3.10. Гайковерт електрически;
 - 3.11. Инструменти и приспособления – ключове, отверки, рулетки, менгемета, редуцир-вентили за кислород и пропан-бутан, сапани;
 - 3.12. Газдетектори – 8бр.
4. Средства за контрол и измерване:
 - 4.1. Тотална станция GPT3005 №OU303;
 - 4.2. Нивелири – 2 броя, SOKKIA B40, инв. №3060 и инв. №3061;
 - 4.3. Комбинирани измервателни уреди – 3 броя, МАСТЕЧН, модел PROFITEST M520R; MS 2008B и M9912;
 - 4.4. Калибрирани манометри - 2 бр. с клас на точност 1.0 с обхват:
 - от 0 до 25 bar - № 0405-Н-04/18.04.2017г.;
 - от 0 до 100 bar - № 0406-Н-04/18.04.2017г.

Проверихме базата на ”АКЗ-Бургас” ЕООД, гр.Бургас, намираща се на ул. „Одрин“, гр. Бургас. Представен е списък на притежаваното оборудване. Технологичното оборудване и специализираните инструменти бяха в наличност.

Притежаваните апаратура и съоръжения, работни помещения отговарят на изискванията на чл.283, ал.1, т.3 от НУБЕТНСН; на чл.374, ал.1, т.3 от НУБЕПРГСИУПГ; на чл.208, ал.1, т.3 от НУБЕТНГСИВВГ; на чл.123, ал.1, т.3 от НБЕТНПС; на чл.116, ал.1, т.3 от НУБЕНПНПП; на чл.300, ал.1, т.3 от НУЕТН.

4. Проверка на заверената по чл. 35 от ЗТИП документация, по която се извършва ремонт и преустройство на СПО:

Фирма ”АКЗ-Бургас” ЕООД, гр.Бургас през 2022г. е извършила ремонт на участък от НПП(магистрален продуктопровод Бургас-София) в участъка от ПСБ Карнобат до КС Мочурица съгласно заверен проект от РО ИДТН ЮИБ, гр. Бургас с изх.№ 21-18-896(1)/23.06.2022г.; подмяна на арматури в ПТ „Росенец“, гр. Бургас.

5. Проверени обекти и съоръжения:

РО ИДТН ЮИБ, гр. Бургас е извършил проверка по време на ремонта на участък от НПП(магистрален продуктопровод Бургас-София) в участъка от ПСБ Карнобат до КС Мочурица.

Фирмата извършва поддържане само на собствените си повдигателни съоръжения.

Фирмата комплектова и съхранява досиета на изпълнителската документация за обектите.

Фирма "АКЗ-Бургас" ЕООД, гр.Бургас спазва обхвата на издаденото ѝ удостоверение за дейност.

6. Документ за платена държавна такса:

Съгласно чл.19, ал.2 от Тарифа №11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН фирма "АКЗ-Бургас" ЕООД, гр.Бургас е привела сумата от 220 лв. съгласно платежно нареждане от 14.03.2023г.

7. Системни нарушения:

Няма системни нарушения.

8. Заключение:

На основание констатациите от извършената проверка считаме, че фирма "АКЗ-Бургас" ЕООД, гр.Бургас продължава да отговаря на изискванията на чл.36, ал.2 на ЗТИП и на допълнителните изисквания, определени в Наредбите по чл.31 от него като спазва обхвата на издаденото удостоверение за дейност № Бс 124/18.03.2010г. и може да извършва дейност по чл.36 на ЗТИП като лице, което извършва:

поддържане, ремонтране и преустройство на:

1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
4. Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ;
5. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
6. Ацетиленови уредби;
7. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
8. Повдигателни съоръжения.

„При извършването на годишната проверка на основание чл. 36а, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, на ДАМТН са предоставени лични данни за наетия на трудово правоотношение персонал от юридическото лице/едноличния търговец на основание чл. 36, ал.2, т.2 от ЗТИП. ДАМТН използва предоставените ѝ лични данни в качеството си на контролен/надзорен орган.“

Присъствали при
проверката на място: 1.....
/инж. Милчо Томов/

Инспектори: 1.
/инж. Румен Атанасов – гл. инспектор/

2.
/инж. Богомил Манолов – ст. инспектор/